

L-Testere

ENDÜSTRİYEL TESTERE SAN.

Bİ-METAL ŞERİT ve HSS&ELMAS DAİRE TESTERELER

www.ldtestere.com

ldtestere@outlook.com.tr • info@ldtestere.com

Online Alışveriş: serittesterebicagi.com



2025



GLG

HSS Freze Testereler	4
HSS Kuyumcu Testereleri	5
GF Makine Testereleri	5
HSS Daire Testereler	6

KRABBE

HSS Daire Testereler	8
Friksiyon ve Sıcak Kesim Testereleri	8
Cermet Daire Testereler	9

KRONBERG

TCT Elmas Daire Testereler	10
----------------------------	----

ONCI

TCT Elmas Daire Testereler	14
----------------------------	----

FLAMEX

Betopan Kesim Testeresi	17
Elmas Uçlu Gaz Beton El Testeresi	17
Ahşap için Planya Bıçakları	17

JUNIOR


Karbon Şerit Testereler	18
Bi-Metal Şerit Testereler	19
Carbide Şerit Testereler	20
Diş Tavsiyesi / Şerit Testereler	21

SCHUSTER

Bi Metal Şerit Testereler	22
Karbon Şerit Testereler	23
Ahşap Kesimi için Çelik Şerit Testereler	24
Et, Balık Kesen Şerit Testereler	25
Kağıt, Sünger, Strafor vb. Kesen Şerit Testereler	26

Kendi İmalatımız Endüstriyel Bıçaklar	27
---------------------------------------	----

HSS Freze Testereler




DIN1838

Her türlü metal, pleksi, plastik vb. malzemelerin kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DIŞ SAYISI	FİYAT
100	0.50	22	160	
100	0.70	22	128	
100	0.80	22	128	
100	1.00	22	128	
100	1.20	22	128	
100	1.60	22	100	
100	2.00	22	100	
100	2.50	22	100	
100	3.00	22	80	
100	3.50	22	80	
100	4.00	22	80	
100	4.50	22	80	
100	5.00	22	80	
100	5.50	22	64	
100	6.00	22	64	
125	0.50	22	160	
125	0.70	22	160	
125	0.80	22	160	
125	1.00	22	160	
125	1.20	22	128	
125	1.60	22	128	
125	2.00	22	128	
125	2.50	22	100	
125	3.00	22	100	
125	3.50	22	100	
125	4.00	22	100	
125	4.50	22	100	
125	5.00	22	80	
125	5.50	22	80	
125	6.00	22	80	
160	1.00	32	-	
160	1.20	32	-	
160	1.60	32	-	
160	2.00	32	-	
200	1.00	32	-	
200	1.20	32	-	
200	1.60	32	-	
200	2.00	32	-	



HSS Kuyumcu Testereleri



DIN1837

Kuyumcuların, mücevher ve bijuteri imalatçıların kullandığı çapaksız ve firesiz kesim testereleridir.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
63	0.20	10	200	
63	0.30	10	200	
63	0.40	10	200	

Ölçü birimi mm'dir. Diş formu **A**dır.



GF Makine Testereleri

Mekanik, doğalgaz, su vb. tesisatçıların kullandığı orbital boru kesme tezgahları içindir.


HSS/CO

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
68	1.60	16	64	

EXTREME HSS/CO

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
68	1.60	16	64	

%5 Kobalt içerir. Diş formu **BW** dir. Ölçü birimi mm'dir.




DIN1838



Ölçü birimi mm'dir. Diş formu **A**dır.

HSS Daire Testereler



DIN1838


Düşük devirli, soğutma sıvılı makinelerde metal boru, profil, dolu, imalat çeliği vb. malzemelerin kesiminde kullanılır.

WHITE Not Steam Treated

ÇAP	KALINLIK	DELİK	FİYAT
200	1.80	32	
250	1.20	32	
250	1.60	32	
300	2.00	32	


ANTIFRIC

ÇAP	KALINLIK	DELİK	FİYAT
250	1.60	32	
250	2.00	32	
275	2.00	32	
275	2.50	32	
300	2.00	32	
300	2.50	32	
315	2.00	32	
315	2.50	32	
350	2.00	32	
350	2.50	32	



HSS Daire Testereler

Ekstra düşük devirli, soğutma sıvılı makinelerde sert çelik ve paslanmaz kesimlerinde kullanılır. Aşınma direnci yüksek kaplamalı testerelerdir.



DIN1838



TIN

ÇAP	KALINLIK	DELİK	FİYAT
250	2.00	32	
275	2.00	32	
315	2.00	32	
350	2.00	32	

40 yılı aşkın tecrübe



GLG Fabrika / İSPANYA



Testerelerin diş sayısı ve çapraz formu (**BW, HZ, BR** vb.) isteğe göre belirlenir. Özel ölçü siparişleri alınır. (kamalı, açılı, özel dişli vb.)

HSS Daire Testereler

Krabbe

Ekstra düşük devirli, soğutma sıvılı makinelerde sert çelik ve paslanmaz kesimlerinde kullanılır. Aşınma direnci yüksek kaplamalı testerelerdir.



DIN1838

Yüzey Sertlik Değeri/Performans



TIALN

ÇAP	KALINLIK	DELİK	FİYAT
225	1.60	32	
250	2.00	32	
275	1.60	32	
275	2.00	32	
275	2.50	32	
300	2.00	32	
300	2.50	32	
315	2.00	32	
315	2.50	32	
350	2.00	32	
350	2.50	32	




Friksiyon ve Sıcak Kesim Testereleri

Chrome Vanadium (CrV)

Yüksek devirli manuel ve otomatik makinelerde, metal boru kesme ve demir çekme hatlarında uçar testere ağzı olarak kullanılmaktadır. 250 derecenin altında soğuk profil ve 700 derecenin üstünde sıcak hadde kesimlerinde kullanılan iki farklı gövde kalitesi ve diş formu (üçgen ve papağan diş) mevcuttur.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	FİYAT
400	3.00	40	
450	3.00	40	
520	3.00	40	
520	4.00	40	
600	4.00	40	

80 CrV2 Kalitesine göre fiyatlandırılmıştır. Özel ölçü siparişler alınır.



Cermet Daire Testereler

Krabbe


Çelik malzemelerin sulu kesiminde kullanılır. HSS testerelere kıyasla 10 Kata kadar daha uzun ömürlüdür ve daha yüksek hızlarda kesim imkanı sunar.

KAPLAMASIZ Without Coated

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
285	2.0	32	60	
285	2.0	32	80	
285	2.0	32	100	
460	2.7	50	40	
460	2.7	50	60	
460	2.7	50	80	
460	2.7	50	100	

TIALN

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
285	2.0	32	60	
285	2.0	32	80	
285	2.0	32	100	
360	2.6	40	60	
360	2.6	40	80	
360	2.6	40	100	
460	2.7	50	40	
460	2.7	50	60	
460	2.7	50	80	
460	2.7	50	100	



TCT Elmas Daire Testereler


Kronberg®
Sägen und Werkzeug GmbH

Ahşap

Atlamalı Dolu Boş Diş

Kalın ağaç, odun vb. malzemelerin kesimlerinde kullanılır.


ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
250	3.20	30	24	
300	3.20	30	28	
320	3.20	30	32	
350	3.50	30	32	
400	3.50	30	36	
450	4.00	30	40	
500	4.00	30	44	
550	4.00	30	40	
600	4.20	30	54	



Ahşap

Kalın ağaç, orta ölçekli kereste ve ağaç türü malzemelerin profesyonel kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
250	2.40	30	40	
250	3.20	30	48	
250	3.20	30	60	
300	3.20	30	48	
300	3.20	30	60	
300	3.20	30	72	
350	3.50	30	54	
350	3.50	30	72	
400	3.50	30	60	
450	4.00	30	66	
500	4.00	30	72	




Ahşap

Portatif Makine Testereleri

Portatif makinelerde sunta, kaba ağaç v.b. malzemelerin profesyonel kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
160	2.60	20-30	24	
160	2.60	20-30	48	
180	2.40	20-30	24	
180	2.40	20-30	48	
190	2.40	20-30	24	
190	2.40	20-30	48	
200	2.80	30	48	
210	2.80	30	30	
210	2.80	30	48	




TCT Elmas Daire Testereler

Ahşap Çizici

Her iki yüzü kaplı panellerin kesiminde alt taraftaki kırılmaları önlemek için kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
125	3.1/4.3	20	24	




MDF, Laminant, Suntalam

Pozitif Diş

MDF, Laminant vb. malzemelerin hassas ve sessiz kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
200	3.20	30	64	
250	3.20	30	80	
300	3.20	30	96	
350	3.60	30	108	



Ölçü birimi mm'dir.


TCT Elmas Daire Testereler

Alüminyum, Plastik, PVC

Negatif Diş

Alüminyum ve plastikten mamül profillerin hassas ve sessiz kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
190	2.80	30	54	
200	2.00	32	64	
200	3.00	30	64	
230	3.20	30	72	
250	3.20	30	80	
275	2.40	30	48	
300	3.20	30-32	96	
355	2.20	30	50	
350	3.40	32	108	
400	4.00	30	108	
400	3.80	30-32	120	
420	3.80	30-32	120	
450	4.00	30	72	
450	3.80	32	120	
450	4.00	32	132	
500	4.00	32	120	
550	4.00	50	68	
550	4.40	30	128	



TCT Elmas Daire Testereler

Kronberg®
Sägen und Werkzeug GmbH


Metal

Dry Cut (Manuel Makineler)

Demir alaşımlı profil malzemelerin kuru kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
180	2.20	20	34	
190	2.20	20	38	
200	1.80	32	68	
210	2.20	30	40	
230	2.20	30	44	
250	2.20	30	48	
305	2.20	25.4	60	
305	2.20	25.4	80	
355	2.40	25.4	72	
355	2.40	25.4	90	
400	2.60	32	108	

Makinelerde çevresel hız 25 m/sn olmalıdır.



Paslanmaz


Dry Cut (Manuel Makineler)

Aşınma direnci daha yüksek testerelerdir.

Paslanmaz profillerin kuru kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
305	2.20	25.4	72	
355	2.40	25.4	84	

Makinelerde çevresel hız 25 m/sn olmalıdır.



Ölçü birimi mm'dir.

TCT Elmas Daire Testereler




**SUPERIOR
QUALITY**

Ahşap

Atlamalı Dolu Boş Diş

Kalın ağaç, odun vb. malzemelerin kesimlerinde kullanılır.


ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
250	2.20	30	24	
250	3.20	30	24	
300	2.50	30	28	
300	3.20	30	28	
350	3.60	30	32	
400	3.60	30	36	
450	4.00	30	36	
500	4.00	30	40	



Ahşap

Her türlü ağaç, plywood vb. malzemelerin kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
250	3.20	30	48	
250	2.20	30	60	
250	3.20	30	60	
300	3.20	30	48	
300	3.20	30	60	
300	3.20	30	72	



TCT Elmas Daire Testereler



**SUPERIOR
QUALITY**


MDF, Laminant, Suntalam

Pozitif Diş

MDF, Laminant vb. malzemelerin hassas kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
200	2.00	30	64	
200	3.00	30	64	
250	2.20	30	80	
250	3.20	30	80	
300	2.50	30	96	
300	3.20	30	96	

Kompakt laminant kesimi için idealdir.



TCT Elmas Daire Testereler



**SUPERIOR
QUALITY**

Alüminyum, Plastik, PVC


Negatif Diş

Alüminyum ve plastikten mamül profillerin hassas ve sessiz kesimlerinde kullanılır.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DIŞ SAYISI	FİYAT
180	3.00	30	58	
210	3.00	30	64	
250	2.20	32	80	
250	3.20	32	80	
300	2.50	32	96	
300	3.20	30-32	96	
350	3.20	32	108	
400	2.60	30	108	
400	3.60	32	120	
400	3.80	30-32	120	
420	3.20	32	72	
420	3.80	30	72	
450	4.00	32	108	

Pozitif Diş

500	4.00	30-32	120	
550	4.40	50	68	



1922'den bugüne...

ONCI Fabrika / FRANSA



Betopan Kesim Testeresi




PCD

Betopan Kesiminde Yüksek Performans, Hassas ve Kusursuz Kesim

Yoğun fibercement, pvc, plastik ve pleksiglass kesimlerinde kullanılır. Normal TCT testerele kıyasla yaklaşık 50 kat daha uzun ömürlüdür.

ÇAP	KALINLIK	DELİK	DİŞ SAYISI	FİYAT
184	1.80	30	6	
235	2.00	30	6	
255	2.20	30	6	
305	2.40	30	8	



Elmas Uçlu Gaz Beton El Testeresi

Ytong kesiminde üstün performans sağlar. Tüm dişler elmas uca sahiptir.

UZUNLUK	DİŞ SAYISI	FİYAT
630	34	50,00 €



Ahşap için Planya Bıçakları

Carbon

UZUNLUK	GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
400	35	3	
500	35	3	
600	35	3	

HSS

UZUNLUK	GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
400	35	3	
500	35	3	
600	35	3	



Karbon Şerit Testereleler

Junior

**PREMIUM
QUALITY**

Flexback

Şerit testere tezgahlarında her türlü ahşap, yumuşak metal, plastik vb. malzemelerin kesiminde kullanılır.



GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT (m)
6	0.65	4-6-8-10-14-18	
10	0.65	4-6-8-10-14-18	
13	0.65	4-6-8-10-14	
16	0.80	4-6-10	
20	0.80	4-6-10	
25	0.90	4-6-10	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.



Bi Metal Şerit Testereler

Junior

**PREMIUM
QUALITY**


Multicut

M42 Çok Amaçlı Kullanım

Dekupaj Şeritler

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
6	0.60	(10/14)	
6	0.90	10-14-(10/14)	
10	0.60	6-(10/14)	
10	0.90	6-8-10-14-(10/14)	
13	0.60	6-10-14-(6/10)-(8/12)-(10/14)	
13	0.90	4-6-8-10-14-(6/10)-(10/14)	
20	0.90	4-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)	
27	0.90	2-3-4-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)	
34	1.10	1.25-3-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)	
41	1.30	1.25-(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı. Tüm genişliklerde 4/6 diş açısı 10 derece (pozitif) dir.



Probeam

M42 Borular ve Profiller

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
27	0.90	(3/4)-(4/6)-(5/7)-(8/11)	
34	1.10	(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/7)	
41	1.30	(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/7)	
54	1.60	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
67	1.60	(2/3)-(3/4)	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.




! Mafsalı tezgahlarda köşeli malzeme kesimlerinde (dikdörtgen, kare) veya titreşimli tezgahlarda diş kırılmalarını önlemeye yardımcı olur, lakin talaş boşaltma kapasitesi düşük olduğundan diş hatvesine uygun şekilde kesilen dolu malzeme küçük ölçekli olmalıdır.

Durocut

M51 Dolu ve Sert Malzemeler

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
27	0.90	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
34	1.30	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
41	1.30	(1.5/2)-(2/3)-(3/4)-(4/6)	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.



Tüm şeritler istenilen ölçüde kaynaklı şekilde teslim edilebilir. Fiyatlara kaynak ücreti dahildir. Ölçü birimi mm'dir. **Fiyatlar metre fiyatıdır.**

Carbide Şerit Testereler

Junior

PREMIUM QUALITY

Powercut


Yüksek nikel alaşımlı inkomel, titanyum, bronz vb. kesilmesi kolay olmayan sert ve egzotik malzemelerin kesimlerinde kullanılır.

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
27	0.90	2/3	
27	0.90	3	
27	0.90	3/4	
34	1.10	2	
34	1.10	2/3	
41	1.30	1.5/2	
41	1.30	2/3	
54	1.60	0.85/1.15	
54	1.60	1.5/2	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı. Özel ölçü siparişler alınır.




92 Rc diş ucu sertliği




Diş Tavsiyesi / Şerit Testereler

Borular ve Profiller



DİŞ SAYISI 1" (TPI) - Bi-Metal Şerit Testereler										
S (mm)	D (mm)									
-	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
2	14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10
3	14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8
4	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	5/8
5	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6
6	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6
8	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6
10		6/10	6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4	3/4
12		5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4	3/4
15		5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4	3/4	3/4
20			4/6	4/6	4/6	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
30				4/6	4/6	3/4	3/4	3/4	2/3	2/3
50							2/3	2/3	2/3	2/3
80								2/3	1.5/2	1.5/2
> 100									1.5/2	1.5/2

Dolu Malzemeler



Karbon / Bi-Metal Şerit Testereler				Carbide Şerit Testereler	
D (mm)	DİŞ SAYISI 1" (TPI)	D (mm)	DİŞ SAYISI 1" (TPI)	D (mm)	DİŞ SAYISI 1" (TPI)
< 10	14	< 25	10/14	50-120	3/4
10 - 30	10	15 - 40	8/12	100 - 250	2/3
30 - 50	8	25 - 50	6/10	150 - 400	1.5/2
50 - 80	6	35 - 70	5/8	350 - 600	1.1/1.6
80 - 120	4	40 - 90	5/7	> 500	0.85/1.15
120 - 200	3	50 - 120	4/6		
200 - 300	2	80 - 150	3/4		
300 - 700	1.25	130 - 350	2/3		
> 600	0.75	150 - 450	1.5/2		
		200 - 600	1.1/1.6		
		> 500	0.75/1.25		

Bi Metal Şerit Testereler

SIGNIER 4HX

M42 Çok Amaçlı Kullanım

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
20	0.90	(5/8)-(8/12)-(10/14)	
27	0.90	(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)	
34	1.10	(2/3)-(3/4)-(4/6)-(5/8)	
41	1.30	(2/3)-(3/4)-(4/6)	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı. Tüm genişliklerde 4/6 diş açısı 10 derece (pozitif) dir.



PERFORMER RX

M42 Boru, Profil ve Yapısal Çelikler

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
20	0.90	(4/6)-(5/7)	
27	0.90	(3/4)-(4/6)-(5/7)-(8/11)	
34	1.10	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
41	1.30	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
54	1.60	(2/3)-(3/4)-(4/6)	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.

! Mafsallı tezgahlarda köşeli malzeme kesimlerinde (dikdörtgen, kare) veya titreşimli tezgahlarda diş kırılmalarını önlemeye yardımcı olur, lakin talaş boşaltma kapasitesi düşük olduğundan diş hatvesine uygun şekilde kesilen dolu malzeme küçük ölçekli olmalıdır.



STEELMASTER

M51 Sert Çelik ve Dolu Malzemeler

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT
27	0.90	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
34	1.10	(2/3)-(3/4)-(4/6)	
41	1.30	(2/3)-(3/4)	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.



Karbon Şerit Testereleler



WOODMASTER

Şerit testere tezgahlarında her türlü ahşap, yumuşak metal, plastik vb. malzemelerin kesiminde kullanılır.

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT (m)
6	0.65	4-6	
10	0.65	4-6	
13	0.65	4-6	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.



SLENDER

Şerit testere tezgahlarında küçük ölçekli ve değerli ahşap malzemelerin firesiz kesimlerinde kullanılır.

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ SAYISI 1"	FİYAT (m)
6	0.36	10-14	
10	0.36	10-14	
13	0.36	10-14	

DİŞ SAYISI 1" (TPI): 2,54 cm'deki diş sayısı.



Tüm şeritler istenilen ölçüde kaynaklı şekilde teslim edilebilir. Fiyatlara kaynak ücreti dahildir. Ölçü birimi mm'dir. **Fiyatlar metre fiyatıdır.**

Ahşap Kesimi için Çelik Şerit Testereler

SHARPER

Standart marangoz makinelerinde kullanılır.

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ HATVESİ	FİYAT
6	0.50	4	
10	0.50	4	
15	0.70	8	
20	0.70	8	
25	0.70	8	
30	0.70	10	
35	0.80	12	
40	0.80	12	

Testereler dişsiz olarak da satışa sunulmaktadır.



Bileyli ve Çaprazlı



Et, Balık Kesen Şerit Testereler

BONeMASTER

Restoran ve gıda firmalarında donmuş yahut yumuşak kemikli veya kemiksiz et ve balık kesiminde kullanılır. Sertleştirilmiş diş uçları sayesinde kesimde yüksek performans sağlar.

GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
16	0.50	
20	0.50	
25	0.80	
30	0.80	



BONeMASTER PRO

GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
16	0.50	
20	0.50	
Vario Diş		
16	0.50	
20	0.50	



Kağıt, Sünger, Strafor vb. Kesen Şerit Testereler



DİŞSİZ ŞERİT

GENİŞLİK	KALINLIK	DİŞ	FİYAT
10	0.45	Bileyli	
12	0.45	Bileyli	
15	0.45	Bileyli	
20	0.45	Bileyli	
25	0.45	Bileyli	
30	0.45	Bileyli	
10	0.45	Çift Taraflı Bileyli	
15	0.45	Çift Taraflı Bileyli	
20	0.45	Bileysiz	
25	0.45	Bileysiz	
30	0.45	Bileysiz	


Bileysiz olarak 120 genişliğe kadar dişsiz şeritlerimiz mevcuttur.



DİŞLİ ÇİFT TARAFLI ŞERİT

GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
10	0.45	
15	0.45	
20	0.45	
25	0.45	
30	0.45	

20 ve 25 genişliğinde tek taraflı şerit olarak mevcuttur.



DALGALI ŞERİT

GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
15	0.45	
20	0.45	
25	0.45	
30	0.45	



SIVRI DİŞLİ DALGALI ŞERİT

GENİŞLİK	KALINLIK	FİYAT
10	0.45	
15	0.45	
20	0.45	

İleri Teknoloji CNC Makinelerimiz ve Uzman
Operatörlerimiz ile Üretimini Sağladığımız

Endüstriyel Bıçaklar

D-Testere
ENDÜSTRİYEL TESTERE SAN.
Bİ-METAL ŞERİT ve HSS&ELMAS DAİRE TESTERELER





Krabbe

Kronberg®
Sägen und Werkzeug GmbH



Junior

1schuster



LD-Testere

ENDÜSTRİYEL TESTERE SAN.
Bİ-METAL ŞERİT ve HSS&ELMAS DAİRE TESTERELER

Levent DOĞRU • Tel: 0.536 351 77 59

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekci Cd. Atiker - 3 San. Sit. No:10/FL Karatay/KONYA

www.ldtestere.com

ldtestere@outlook.com.tr • info@ldtestere.com

Online Alışveriş: serittesterebicagi.com